

Login con  » ACCEDI | REGISTRATI

SANITÀ33

Politica sanitaria ▾ / Ricerca e cura ▾ / Lavoro e professioni ▾ / Speciali e servizi ▾

Q / 33 ▾

< Home / Terapia / Hiv




RICERCA E CURA

27 Febbraio 2026

HIV

Hiv, studio Lancet su nuova monocompressa. Soppressione virale mantenuta dopo switch terapeutico

Uno studio di fase 3 pubblicato su Lancet e presentato al CROI 2026 di Denver mostra che una combinazione sperimentale in singola compressa mantiene la soppressione virologica



Una combinazione sperimentale in singola compressa contenente bictegravir e lenacapavir ha mantenuto la soppressione virologica nelle persone con Hiv già controllato che hanno effettuato lo switch da regimi complessi multicompressa. I risultati emergono da uno studio di fase 3 pubblicato su *Lancet* e presentato durante il **33° Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2026)** tenutosi a Denver il 25 febbraio.

Lo studio ha coinvolto oltre 550 persone con Hiv arruolate in quindici Paesi e già in soppressione virologica al basale. I partecipanti sono stati assegnati al passaggio alla nuova monocompressa oppure al proseguimento della terapia precedente. Circa il novantasei per cento dei

Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

Iscriviti al servizio utilizzando il tuo account Medikey

Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

IlMagazine
Il giornale del management della sanità

I PIÙ LETTI

soggetti che hanno effettuato lo switch ha mantenuto livelli di Hiv inferiori a cinquanta copie per millilitro di sangue, senza evidenza di resistenze farmacologiche, un risultato sovrapponibile a quello osservato nei gruppi di controllo.

La popolazione arruolata presentava caratteristiche cliniche complesse, con età media pari a sessanta anni, assunzione quotidiana di due-undici compresse e frequente presenza di comorbidità cardiovascolari o renali. In questo contesto, la semplificazione terapeutica rappresenta un elemento di interesse clinico per la gestione a lungo termine dell'infezione.

I dati degli studi ARTISTRY indicano inoltre un profilo di sicurezza favorevole, con tassi di eventi avversi generalmente bassi e comparabili ai regimi di riferimento. In parte dei partecipanti sono stati osservati miglioramenti dei parametri lipidici, mentre la conta dei linfociti CD4 è rimasta stabile durante il follow-up a quarantotto settimane.

«Individuare nuove opzioni efficaci e pratiche in singola compressa è fondamentale per ottimizzare il trattamento e consentire a un numero maggiore di persone di beneficiare dei recenti progressi della ricerca medica», ha dichiarato **Chloe Orkin**, professoressa clinica di infezioni e disuguaglianze alla Queen Mary University of London.

Sul fronte aziendale, **Jared Baeten**, senior vice president Clinical Development e Virology Therapeutic Area Head di **Gilead Sciences**, ha affermato che «questo regime in singola compressa, assunto una volta al giorno, combina la durabilità di bicitgravir con lenacapavir ed è stato progettato per mantenere la soppressione virologica nelle persone che cercano nuove opzioni di trattamento».

Secondo il materiale presentato al congresso e diffuso dall'azienda, la combinazione bicitgravir/lenacapavir è attualmente sperimentale e non approvata in alcun Paese, mentre i risultati degli studi ARTISTRY sono destinati a supportare future sottomissioni regolatorie.

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:



Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

ISCRIVITI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

TERAPIA

Carcinoma endometriale, immunoterapia rimborsata per tutte le pazienti

TERAPIA

Hiv, regime iniettabile long acting superiore alla terapia orale nei pazienti con scarsa aderenza

TERAPIA

Vaccino antinfluenzale mRNA Moderna, Fda riapre la revisione e fissa decisione ad agosto

TERAPIA

Farmaci, via libera Aifa a nuove terapie. Ecco quali sono le indicazioni terapeutiche

TERAPIA

Colite ulcerosa, nuovi dati su guselkumab. Risultati a lungo termine dallo studio Quasar

27/02/2026

GOVERNO E PARLAMENTO**Testo unico della farmaceutica, Aleotti (Menarini): priorità accesso equo e semplificazione**

Lucia Aleotti, componente del Cda di Menarini e del comitato di presidenza di Farindustria, si schiera a favore delle politiche avviate dal ministero della Salute

27/02/2026

REGIONI E ASL**Registro dispositivi impiantabili, ok delle Regioni al disegno di legge nazionale**

Il 26 febbraio la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole al ddl che istituisce il Registro unico nazionale dei dispositivi medici impiantabili presso il Ministero della Salute

27/02/2026

MERCATO**Farmaceutica, Benta acquisisce NerPharMa di Nms. Attesa per ricadute su polo di Nerviano**

Il gruppo Benta ha acquisito NerPharMa del Nms Group di Nerviano; il deputato Cecchetti sottolinea tutele occupazionali e valore strategico del sito

27/02/2026

OSPEDALI**Malattie rare, Fiaso: rafforzare la rete per garantire equità di accesso alle cure**

Fiaso ha indicato integrazione ospedale-territorio e lavoro di rete tra istituzioni e associazioni come priorità per le malattie rare

SANITÀ

CARDIOLOGIA

DIABETOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGIA

FARMACISTA

PUNTOEFFE

ODONTOIATRIA

DENTAL CADMO:

DICA**ECM****VE****DOCTOR**

MEDICINA INTERNA

NUTRIZIONE

PEDIATRIA

ORTOPEDIA

ONCONEWS

Chi Siamo

Contatti

Note

Legali

Privacy



Il presente documento non e' riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

SPIDER-FIVE-193011963

