

ANTIVIRUS

MARIA RITA GISMONDO



I DISTURBI PSICHIATRICI LEGATI AI VACCINI COVID

Sulla prestigiosa rivista *Molecular Psychiatry* alla fine del 2024 è stato pubblicato un lavoro, *Psychiatric adverse events following Covid-19 vaccination: a population-based cohort study in Seoul* ("Eventi psichiatrici avversi dopo la vaccinazione Covid-19: studio su una coorte della popolazione di Seoul"), che non ha suscitato la dovuta attenzione. È conosciuto che possa esserci un aumento del rischio di manifestazioni psichiatriche a seguito di infezioni virali, tra cui il Covid-19. Tuttavia, gli eventi avversi psichiatrici successivi alla vaccinazione contro il Covid-19 rimangono poco chiari e non ulteriormente confermati: lo studio si propone di indagarli in un'ampia coorte di popolazione in Corea del Sud, reclutando il 50% della popolazione residente a Seoul, selezionata casualmente dal database del Servizio sanitario nazionale coreano. I partecipanti (2.027.353) sono stati suddivisi in due gruppi in base all'avvenuta o no vaccinazione contro il Covid-19. L'incidenza per 10.000 eventi avversi psichiatrici è stata valutata a una-due settimane e uno-tre mesi dopo la vaccinazione

contro il Covid-19 e nel gruppo controllo. A tre mesi dall'eventuale vaccino, l'incidenza cumulativa di depressione, ansia, disturbi dissociativi, correlati allo stress, somatoformi, del sonno o sessuali è risultata maggiore nel gruppo vaccinato rispetto al gruppo non vaccinato, mentre schizofrenia e disturbi bipolari hanno mostrato un'incidenza cumulativa inferiore nel gruppo vaccinato rispetto ai non vaccinati. Lo conferma anche uno studio recente *Effectiveness of Sinovac vaccine against Sars-Cov-2 in reducing in-hospital mortality in individuals with Covid-19 and schizophrenia: a retrospective cohort study*. Questi risultati meriterebbero approfondimenti, soprattutto per comprendere l'interazione del virus e della proteina spike indotta dal vaccino sul sistema nervoso. In mancanza di dati certi, come suggeriscono gli autori, sono necessarie precauzioni speciali per la somministrazione di ulteriori dosi di vaccino contro il Covid-19 a popolazioni vulnerabili agli eventi avversi psichiatrici.

LO STUDIO
C'È UNA
RELAZIONE TRA
VIRUS E ANSIA
E DEPRESSIONE



Peso: 16%